



Nome do produto	Smoking Test
Página:	1/3
Data da última Revisão:	10/11/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Smoking Test Nome da Empresa: Spacefire Distribuidora de produtos Para Combate á Incêndio Ltda.
Endereço: Rua: Padre Fernando de Monserrate nº 40 Vila Ester - São Paulo – SP CEP: 08330-210
Telefone/Fax da Empresa: (11) 2019-2947
E-mail: ventas@spacefire.com.br – Flávio Andreani

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Nome químico	Nº CAS	Concentração %	Classificação de Risco
--------------	--------	----------------	------------------------

Concentrado Smoke Detector		Propriedade Industrial	Inflamável
Butano	106.97-3	80	Inflamável
Propano	74-98-6	20	Inflamável

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigo principal	Produto sobre pressão altamente Inflamável (Cat. 2)
Efeitos na Saúde	Pode causar ligeira irritação transitória
Perigos físico/químicos	Contato prolongado pode causar irritação

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS – SOCORROS

Inalação	Remover a vítima para ar fresco, administrar oxigênio, procurar ajuda médica.
Ingestão	Não induzir ao vômito, procurar ajuda médica.
Contato com a pele	Remover as vestes lavar com bastante água e sabão
Contato com os olhos	Lavar com abundância de água, procurar ajuda médica

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Neblina d'água, pó químico, dióxido de carbono espuma para solventes apolares aplicados de acordo com técnicas recomenda pelo fabricante.
Precauções	Não aplicar jatos d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois poderá espalhar e aumentar densidade do fogo.
Métodos de limpeza e remoção	Empregar material absorvente (areia, serragem).

Nome do produto	Smoking Test
Página:	2/3
	10/11/2023

6. MEDIDAS ADE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

Precauções ao meio ambiente	Evitar a entrada em cursos d'água. Alertar e comunicar as autoridades em caso de contaminação do solo ou rede de esgoto .
Métodos de limpeza	Utilizar material absorvente (areia, serragem) descarte de acordo com a legislação local.
7. MANUSEIO E AMARZENAMENTO	
Manuseio	Manusear utilizando EPIs adequados
Armazenagem	Temperatura de armazenamento 0 a 40°C, acima pressão interna pode variar para 8,0 Bares.
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
Medidas de Controle	Não requer medidas especiais
Proteção das Mãos	Aplique um creme protetor
Proteção dos Olhos	Utilize óculos de proteção
Proteção do Corpo	Vestuário normal de trabalho
Medidas de controle de Engenharia	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Recomendado tornar disponíveníveis chuveiros de emergência.
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
Aparência	Nuvem transparente em aerossol inflamável
PH	NA
Ponto de ebulição	82,3 cº
Pressão a temperatura ambiente	Interna da lata 4,0 Bar
Temperatura de uso (ASTM D128)	Ambiente
Vida de estocagem	36 meses
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE	
Estabilidade	Estável em condições normais
Condições a Evitar	Não são necessárias medidas específicas

Materiais a Evitar		Agentes oxidantes acido nítrico, compostos clorídricos, percloratos, peroxido de hidrogênio,	
Produtos perigosos na decomposição		A decomposição do produto pode liberar propanol, etano eteno, acetileno, formaldeído e monóxido de carbono.	
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS			
Toxicidade	Produto não considerado toxico agudo por via dérmica e inalatória, pode ser nocivo se ingerido.		
Nome do produto	Smoking Test		
Página:	3/3		
Data da última Revisão:	10/11/2023		
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS			
Mobilidade	Produto não apresenta eco toxicidade		
Degradabilidade	Rapidamente degradável		
Acumulação	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos		
Eco toxicidade			
13. INUTILIZAÇÃO			
Inutilização	Soterramento de conformidade com os regulamentos aplicáveis a nível local e nacional		
Inutilização do recipiente	De acordo com a legislação a nível local e nacional ou devolver à empresa para inutilização		
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE			

Terrestre	Resolução (ANTT) 5232
Grupo de risco	23 resoluções ONU 1950
Classe de Risco	3,0
Numero de Risco	23
15. ROTULAGEM PREVENTIVA	
Elemento apropriado	Pictograma inflamável
Perigos	Aerossol sobre pressão inflamável
Precauções	Não vaporizar em chama aberta ou outra fonte de ignição
16. OUTRAS INFORMAÇÕES	

Uso do Produto: produto industrial

-Referência Bibliográficas: NBR 14725 (FISPQ).

Nota: As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem-se a um produto específico e possa não ser válido onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. A RSP LUB Comercial Ltda. Esclarece que os dados por ela coletados são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado.



PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SETOR TÉCNICO. .

Telefones: (11) 2019-2947 - 11 97570-1871 / 11 99890-1872

SpaceFire